

**DOSTAWA, MONTAŻ I ROZRUCH 5 KPL. SUWNIC
PODWIESZONYCH W KABINACH HAMOWNIANYCH****SPECYFIKACJA****DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU**

- §1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
§2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§4. SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU OFERT
§5. TERMINY
§6. INNE WARUNKI
§7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Strona:

2
3
3
4
5
5
6

Zawiera: 6 stron i 4 załączniki

OPRACOWAŁ:

inż. Damian Błacha
mgr inż. Marek Piela
mgr Beata Kalińska
Zbigniew Liszewski

SPRAWDZIŁ:

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o.
Zastępca Prezesa Zarządu
DYREKTOR DS. BADAŃ
mgr inż. Wojciech Bus
(Pieczęć, Data i Podpis)

ZATWIERDZIŁ:

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
dr hab. inż. Antoni Świątek
(Pieczęć, Data i Podpis)

§1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch 5 kpl. suwnic podwieszonych 2 kpl - Q = 1500 kg i 3 kpl - Q = 1000 kg.
2. Urządzenia winny spełniać następujące parametry techniczne:

- suwnice z napędem elektrycznym
- udźwig odpowiednio: 1,5t i 1,0t
- rozpiętość: 3,5m i 2,5m

Szerokość pomieszczeń:

- kabina nr 16 – 305cm (1,0t)
- kabina nr 17 – 305cm (1,0t)
- kabina nr 18 – 400cm (1,5t)
- kabina nr 19 – 400cm (1,5t)
- kabina nr 20 – 400cm (1,0t)

Ze względu na prowadzone przewody wentylacyjne szerokość pomieszczeń należy zmniejszyć obustronnie po 25cm.

- wysokość podnoszenia: do 3000mm (kabina 20), do 3650 (pozostałe kabiny)
- prędkość jazdy suwnicy: ok. 10/40m/min
- prędkość podnoszenia: ok. 0,8/5,0m/min
- prędkość jazdy wózka: ok. 5/20m/min
- grupa natężenia pracy: A1
- napięcie zasilania: 400V/50Hz
- zasilanie: szynoprzewód
- sterowanie: z kasy
- miejsce pracy: w hali

Tor jezdny należy wykonać zgodnie z zaleceniami konstruktora hamowni dobierając odpowiedni rozstaw dla każdej z kabin.

Podwieszenie toru jezdny do stropu winno być zrealizowane zgodnie ze schematem podwieszenia toru zawartym w projekcie budowlanym - załącznik nr 4.

3. Zakres prac:

- wykonanie projektu,
- dostawa i montaż toru jezdny suwnicy
- dostawa i montaż szynoprzewodu,
- dostawa i montaż suwnic,
- wykonanie prób, pomiarów i wydanie świadectwa jakości,
- opracowanie dokumentacji dozorowej,
- udział w odbiorze UDT.

Zasilanie suwnic, zgodnie z projektem elektrycznym, od wyłącznika głównego suwnicy na ścianie kabiny hamownianej. Wyłącznik główny i instalacja za nim (zasilanie szynoprzewodu, sterownie) jest po stronie Oferenta.

Oferent winien dokonać inwentaryzacji sprawdzającej w poszczególnych kabinach (sprawdzenie wysokości, szerokości zamontowanych urządzeń).

Wykonawca winien dobrać odpowiedni rozstaw dla każdej z suwnic. Rozstaw winien być zaakceptowany przez konstruktora stropu.

4. Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki:

- zgłoszenie odbioru w UDT oraz dokonanie niezbędnych opłat,
- zapewnienie zawiesi i ciężarów do prób,
- zapewnienie drogi dojazdowej do dogodnego i bezkolizyjnego montażu.

5. Oferenci mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia w dni robocze, w godzinach 7⁰⁰ do 14⁰⁰. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień handlowych jest Zbigniew Liszewski – Dział Zakupów i Magazynów, tel. 33 81 30 536, pokój 328 e-mail: zbigniew.liszewski@bosmal.com.pl, a wyjaśnień merytorycznych mgr inż. Marek Piela - Dział Utrzymania Ruchu, tel. 33 81 30 460, pokój 229 e-mail: marek.piel@bosmal.com.pl

§2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie zalegają z podatkami na rzecz Urzędu Skarbowego i opłatami składek na rzecz ZUS.
5. Wykonali w ostatnich 3 latach, co najmniej 5 zamówień o analogicznym charakterze i wielkości.
6. Dokonali, przed terminem składania ofert wizji lokalnej.
7. Wniosą przed terminem składania ofert, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 2000 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630 w Banku Pekao S.A. O/ Bielsko Biała

§3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Pierwsza strona oferty musi być przygotowana na formularzu „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczału.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia między innymi takie jak: podatek VAT, ubezpieczenie, sporządzenie projektu BIOZ, projektu organizacji robót, badań, prób i pomiarów niezbędnych do odbioru końcowego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej) a wynikające z przepisów prawa nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Oferenta.
4. Do oferty muszą być załączone:
 - 4.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu:
 - oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- wykaz wykonanych przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat dostaw, o analogicznym charakterze i wielkości, z podaniem dat wykonania oraz odbiorców wraz z referencjami;
- aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- oświadczenie o niezaleganiu z podatkami na rzecz Urzędu Skarbowego i opłatami składek na rzecz ZUS.

4.2. Do oferty ponadto należy dołączyć:

- kserokopie uprawnień wymaganych przepisami prawa odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściciela uprawnień;
 - wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3).
5. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 6. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego, np. materiały reklamowe, informacyjne, pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
 7. Informacje składane w trakcie przetargu, stanowiące tajemnicę Oferenta w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom przetargu, muszą być oznaczone klauzulą: **„Nie udostępniać innym uczestnikom przetargu. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”**. (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zm.) i załączone jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
 8. Oferta musi być złożona zamawiającemu z napisem **„Oferta na dostawę, montaż i rozruch 5 kpl. suwnic podwieszonych w kabinach hamownianych”**.

§4. SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Zaoferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania, określone w § 1 specyfikacji.
2. Zamawiający może żądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji zakresu, ceny, terminu z wybranymi wstępnie Oferentami.

4. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny:

Kryterium	Znaczenie w %
Cena (z podatkiem VAT)	70
Subiektywna ocena Oferenta	30
RAZEM	100

5. Ceny wyrażone w EUR zostaną przeliczone na złote, według kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
6. O wyniku przetargu zamawiający poinformuje Oferentów pisemnie.
7. Przetarg może być unieważniony przez zamawiającego bez podania uzasadnienia. W przypadku unieważnienia przetargu zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów.

§5. TERMINY

1. Składania ofert

Ofertę należy złożyć w Dziale Zakupów i Magazynów Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., ul. Sarni Stok 93 pokój 328 lub 361, 43-300 Bielsko-Biała do **22.03.2011 r.** do godziny **14⁰⁰**.

3. Związania ofertą

Oferenci będą związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonania zamówienia

Zamówienie ma być wykonane najpóźniej w **terminie 6 tygodni** od daty podpisania umowy, przy czym projekt i montaż toru jezdni należy wykonać w przeciągu 2 -3 tygodni.

§6. INNE WARUNKI

1. Dostawca winien zapewnić:

- gwarancję na minimum 3 lata od daty uruchomienia;
- w okresie gwarancyjnym naprawę serwisową w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki,
- szkolenia w zakresie obsługi.

2. Urządzenie winno posiadać:

- Deklarację zgodności.
- Instrukcję obsługi (DTR) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

§7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz pierwszej strony OFERTY – załącznik nr 1.
2. Wzór UMOWY – załącznik nr 2.
3. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3.
4. Schemat podwieszenia toru jezdneho zgodnie z projektem budowlanym: Dyspozycje budowlane dla wciągarek – załącznik nr 4

Koniec specyfikacji