Schemat kotwienia podwalin do fundamentów sk 1:25



Detal kotwienia podwaliny do fundamentu.



Uwagi:

1. STAL KONSTRUKCYJNA S355J2H OCYNKOWANA.

2. STAL ZBROJENIOWA KLASY AIIIN (RB500W), STRZEMIONA: A-I.

3. SPOINY WYKONAĆ ELEKTRODAMI ER 146.

4. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ORAZ PRZECIWOGNIOWO.

5. ŁAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE, ZBROJONE, BETON KONSTRUKCYJNY KL. B 30. POBOCZA I SPÓD FUNDAMENTÓW ZAIZOLOWAĆ P-WILGOCIOWO.

6. PRĘTY GWINTOWANE M16 KLASY 5.8.

7. WSZYSTKIE SPOINY GR. 5 MM, NA CAŁYM OBWODZIE RURY.

8. OBUDOWA PANELAMI PANELTECH, MONTAŻ PŁYT PANELTECH DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH WEDŁUG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PANELTECH

9. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII.

P.U.H."BAR" 43–300 Bielsko–Biała ul. Szkolna 12

Opracował	mgr inż. Dominik Biernacki	20.11.2017		Skala: 1:25	Faza: PB
Projektował upr.bud.nr	mgr inż. Tadeusz Biernacki BB–30/75	20.11.2017		Temat: Przebudowa pomieszczeń, stanowisk i instalacji w istniejącym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z zainstalowaniem chłodnicy wody z pompownią oraz central wentylacyjnych na zewnątrz obiektu w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.	
Sprawdził upr.bud.nr	mgr inż. Stanisław Królczyk BPP 170/80	20.11.2017			

Inwestor:	Nazwa rysunku:	Nr rysunku:
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.z o.o. ul. Sarni Stok 93 43–300 Bielsko–Biała	SCHEMAT KOTWIENIA PODWALIN DO FUNDAMENTÓW	BP–697.9/PB